



000000 00 00000000 14 000000 00 0000000000 00 00000000 00000000 000000 00 000000 00 00000-00000 00 000000 0000
 00 0000000000 00000000 00000000 0(000000) 000000 0000 000000 00 00000000 2 00000 0 (00000000) 00000000 0000
 00000000 00 0000000000 300 00 00000 00000000 00000 00 (Wifi) 00000000 00000 00000000 00000000 N 000000 000000000000
 .00000000 00000 00

1. 本產品支援 USB-26 網路埠 (RJ-45) 網路埠，支援 10/100/1000Mbps 網路速度，支援 3G 網路速度，支援 5dbi 天線。

[illegible]**UTEL A154**

Figure 1: The figure shows the results of the analysis for the Rj11 and Rj45 populations. The top panel displays the mean values of the four traits (A154, A155, A156, and A157) for the two populations. The bottom panel shows the standard deviation (SD) for each trait. The data is presented in a table with columns for the trait, the population, and the mean and SD values.

1. 無線 LAN 規格として IEEE 802.11n 規格の無線 LAN 規格を採用し、WPS 機能、WPA 2 方式、AES 暗号化方式を採用し、無線 LAN 接続時のセキュリティを確保します。また、無線 LAN 接続時の接続速度を向上させるために、IEEE 802.11n 規格の MIMO 方式を採用し、無線 LAN 接続時の接続速度を向上させます。また、無線 LAN 接続時の接続速度を向上させるために、IEEE 802.11n 規格の MIMO 方式を採用し、無線 LAN 接続時の接続速度を向上させます。

UTEL A151



UTEL A151 (Rj 11) ... 5dpi ... (Rj45) ... 150 ... WEP WPA WPA2 ... WPS ... (QOS) ... ON/OFF ...

www.utelmodem.com : ...

:...
...
:...
...
:...
16:45 - 07/04/1396
:...

[UTEL A304](#) - [UTEL A154](#) - [UTEL A151](#) - ... - [utel](#) - ...

...
<https://www.shabakeh-mag.com/ads-report/8437/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C>