


[illegible]



□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□

በዚህ ምሳሌ (የብሔራዊ ምርጫ) ፡ በጥቅም ላይ የዋለው የፋይንግ ምርጫ ማረጋገጫ ሲሆን ፡





.000000 000000 00 000000 00000000 000000 0000 00 00 000000000000 00 000000 00000000 00 00






•

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

[illegible][illegible][illegible]

. 0000 0000 0 0000 000 00000000 000000 000 00 [WiFi inspector](#) 000 00000 00



YourWifi

Network: "AMARNATH"

IP: 192.168.0.12

MAC Address 02:00:00:00:00:00

Gateway: 192.168.0.1

Network masc: 255.255.255.0

Speed: 36 Mbps

DHCP Server: 192.168.0.1

DNS: 8.8.8.8

202.62.224.2



INSPECT NETWORK

.0000000 00000000 0000000 00 0000 000000000 0000 0 000 0000 0000 0000000

YourNet

Preparing net

DetectedDevices: 0



. 00000 000000 00 000000 0000 00 0000 0000000000 000 00 000000 0000000000 0000

YourNet

Detected **Devices: 3**

Unknown devices in the network

| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ✓ | IP: 192.168.0.1 Vendor: Cisco SPVTG MAC Address: 34:bd:fa:89:a8:cf Gateway | + |
| ✗ | IP: 192.168.0.10 Vendor: ELITEGROUP COMPUTER SYSTEMS CO., LTD. MAC Address: ec:a8:6b:fd:c2:24 Name: - | + |
| ✓ | IP: 192.168.0.12 Vendor: MAC Address: 02:00:00:00:00:00 This is your device | + |

UPDATE LIST



.....

.....




.....

.....


NetCut

NetCut 是一款网络嗅探工具，可以嗅探局域网内的网络流量，并可以拦截数据包，修改数据包内容，并可以模拟各种设备，如手机、电脑、平板等。NetCut 是一款免费软件，可以在各大应用商店下载。

NetCut 是一款网络嗅探工具，可以嗅探局域网内的网络流量，并可以拦截数据包，修改数据包内容，并可以模拟各种设备，如手机、电脑、平板等。NetCut 是一款免费软件，可以在各大应用商店下载。



NetCut 是一款网络嗅探工具，可以嗅探局域网内的网络流量，并可以拦截数据包，修改数据包内容，并可以模拟各种设备，如手机、电脑、平板等。NetCut 是一款免费软件，可以在各大应用商店下载。



NetCut 是一款网络嗅探工具，可以嗅探局域网内的网络流量，并可以拦截数据包，修改数据包内容，并可以模拟各种设备，如手机、电脑、平板等。NetCut 是一款免费软件，可以在各大应用商店下载。

