


معماری سیستم های ابری

معماری سیستم های ابری + معماری سیستم های سنتی



این تصویر نشان دهنده یک سرور راکت سیسکو است. در این تصویر، یک حمله گسترده به سویچ های سیسکو نشان داده شده است. این حمله شامل استفاده از یک ابزار به نام "Cerberus" است که توسط یک گروه هکری به نام "Lapsus\$" انجام شده است. این حمله منجر به دسترسی غیرمجاز به داده های حساس در سیستم های ابری سیسکو شد.

این حمله نشان دهنده یک تهدید جدی برای امنیت سیستم های ابری است. این حمله شامل استفاده از یک ابزار به نام "Cerberus" است که توسط یک گروه هکری به نام "Lapsus\$" انجام شده است. این حمله منجر به دسترسی غیرمجاز به داده های حساس در سیستم های ابری سیسکو شد. این حمله نشان دهنده یک تهدید جدی برای امنیت سیستم های ابری است.



این پست در مورد یک حمله سایبری است که در 29 اکتبر 2020 رخ داد. حمله به مراکز داده و مراکز مخابراتی در ایران انجام شد. حمله به مراکز داده، حمله را کنترل و در حال اصلاح شبکه‌های آنان به حالت طبیعی هستند. تلاشها برای ناامن جلوه دادن‌ها یک فرصت برای اصلاح اشکالهاست.

**MJ Azari Jahromi** @azarijahromi · 9h

امشب برخی از مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شده‌اند. تعدادی از مسیرهای کوچک به تنظیمات کارخانه‌ای تغییر یافته‌اند. مرکز ماهر به یاری این مراکز داده، حمله را کنترل و در حال اصلاح شبکه‌های آنان به حالت طبیعی هستند. تلاشها برای ناامن جلوه دادن‌ها یک فرصت برای اصلاح اشکالهاست

Translate from Persian

100 164 1.2K

این حمله به مراکز داده و مراکز مخابراتی در ایران انجام شد. حمله به مراکز داده، حمله را کنترل و در حال اصلاح شبکه‌های آنان به حالت طبیعی هستند. تلاشها برای ناامن جلوه دادن‌ها یک فرصت برای اصلاح اشکالهاست.

این حمله به مراکز داده و مراکز مخابراتی در ایران انجام شد.


این پست در مورد یک حمله سایبری است که در 29 اکتبر 2020 رخ داد. حمله به مراکز داده و مراکز مخابراتی در ایران انجام شد. حمله به مراکز داده، حمله را کنترل و در حال اصلاح شبکه‌های آنان به حالت طبیعی هستند. تلاشها برای ناامن جلوه دادن‌ها یک فرصت برای اصلاح اشکالهاست.



MJ Azari Jahromi @azarijahromi · 9h

بررسیهای اولیه حاکی از آن است که در تنظیمات مسیریابهای مورد حمله قرار گرفته، با حک پرچم ایالت متحده، اعتراضی درباره انتخابات آمریکا صورت گرفته است. دامنه حملات فراتر از ایران است. منشا حملات در دست بررسی است

Translate from Persian



92 120 711

## CVE-2018-0171 در Smart Install Client و Plug-and-Play

در Smart Install Client و Plug-and-Play در Embedi. این آسیب‌پذیری در Smart Install Client و Plug-and-Play در Embedi. این آسیب‌پذیری در Smart Install Client و Plug-and-Play در Embedi. این آسیب‌پذیری در Smart Install Client و Plug-and-Play در Embedi.

## Smart Install Client و Plug-and-Play در Embedi

Tweets Tweets & replies Media



MJ Azari Jahromi @azarijahromi · 9h

تا کنون بیش از ۹۵ درصد مسیریابهای متاثر از حمله به حالت عادی بازگشتند و سرویس دهی را از سر گرفتند

Translate from Persian

104 45 672

در Smart Install Client و Plug-and-Play در Embedi. این آسیب‌پذیری در Smart Install Client و Plug-and-Play در Embedi. این آسیب‌پذیری در Smart Install Client و Plug-and-Play در Embedi.

اینترنت در ایران به دلیل تحریمات بین المللی و سیاست های داخلی محدود شده است. این محدودیت ها باعث شده است که بسیاری از خدمات اینترنتی در دسترس نباشد. با این حال، با استفاده از ابزارهای خاص، می توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد. این ابزارها شامل پروکسی ها، VPN ها و تور هستند. با استفاده از این ابزارها، می توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد و به خدمات اینترنتی دسترسی داشت. این ابزارها به کاربران اجازه می دهد تا به اینترنت دسترسی پیدا کنند و به خدمات اینترنتی دسترسی داشته باشند. این ابزارها به کاربران اجازه می دهد تا به اینترنت دسترسی پیدا کنند و به خدمات اینترنتی دسترسی داشته باشند.

اینترنت در ایران به دلیل تحریمات بین المللی و سیاست های داخلی محدود شده است. این محدودیت ها باعث شده است که بسیاری از خدمات اینترنتی در دسترس نباشد. با این حال، با استفاده از ابزارهای خاص، می توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد. این ابزارها شامل پروکسی ها، VPN ها و تور هستند. با استفاده از این ابزارها، می توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد و به خدمات اینترنتی دسترسی داشت. این ابزارها به کاربران اجازه می دهد تا به اینترنت دسترسی پیدا کنند و به خدمات اینترنتی دسترسی داشته باشند. این ابزارها به کاربران اجازه می دهند تا به اینترنت دسترسی پیدا کنند و به خدمات اینترنتی دسترسی داشته باشند.

- Catalyst 4500 Supervisor Engines
- Catalyst 3850 Series
- Catalyst 3750 Series
- Catalyst 3650 Series
- Catalyst 3560 Series
- Catalyst 2960 Series
- Catalyst 2975 Series
- IE 2000
- IE 3000
- IE 3010
- IE 4000
- IE 4010
- IE 5000
- SM-ES2 SKUs
- SM-ES3 SKUs
- NME-16ES-1G-P
- SM-X-ES3 SKUs

اینترنت در ایران به دلیل تحریمات بین المللی و سیاست های داخلی محدود شده است. این محدودیت ها باعث شده است که بسیاری از خدمات اینترنتی در دسترس نباشد. با این حال، با استفاده از ابزارهای خاص، می توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد. این ابزارها شامل پروکسی ها، VPN ها و تور هستند. با استفاده از این ابزارها، می توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد و به خدمات اینترنتی دسترسی داشت. این ابزارها به کاربران اجازه می دهند تا به اینترنت دسترسی پیدا کنند و به خدمات اینترنتی دسترسی داشته باشند. این ابزارها به کاربران اجازه می دهند تا به اینترنت دسترسی پیدا کنند و به خدمات اینترنتی دسترسی داشته باشند.

:اینترنت در ایران  
اینترنت در ایران  
اینترنت در ایران  
اینترنت در ایران  
:اینترنت در ایران  
15:20 - 18/01/1397  
:اینترنت در ایران

اینترنت در ایران - اینترنت در ایران - اینترنت در ایران - اینترنت در ایران - اینترنت در ایران

اینترنت در ایران  
<https://www.shabakeh-mag.com/news/iran/12366/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C>

[%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C](#)