

產品 P1001P 說明書 第 1 頁

[! 請仔細閱讀說明書 內容 再 開始 使用](#)



本產品為 HomePlug AV2 標準的電力線網路設備，可透過電力線傳輸網路訊號，提供穩定的網路連接。請確保您的電力線網路符合 IEEE1901 標準，並確保您的電力線網路是獨立的，不要與其他電力線網路共用。請確保您的電力線網路是獨立的，不要與其他電力線網路共用。請確保您的電力線網路是獨立的，不要與其他電力線網路共用。

## 產品特點

本產品符合 IEEE1901 標準，提供穩定的網路連接。本產品符合 IEEE1901 標準，提供穩定的網路連接。本產品符合 IEEE1901 標準，提供穩定的網路連接。本產品符合 IEEE1901 標準，提供穩定的網路連接。

本產品支援 MIMO 技術，提供更高的網路速度。本產品支援 MIMO 技術，提供更高的網路速度。本產品支援 MIMO 技術，提供更高的網路速度。本產品支援 MIMO 技術，提供更高的網路速度。



تعمیرات تخصصی تجهیزات شبکه مدل P1001P

[تعمیرات تخصصی تجهیزات شبکه - تعمیرات تخصصی تجهیزات شبکه - تعمیرات تخصصی تجهیزات شبکه](#)

تعمیرات تخصصی تجهیزات شبکه مدل P1001P: این دستگاه یک مودم و مبدل سیگنال بی‌سیم است که برای استفاده در محیط‌های بی‌سیم طراحی شده است. این دستگاه دارای دو آنتن بی‌سیم است که می‌تواند سیگنال را به سرعت و دقت بالا منتقل کند. همچنین دارای یک پورت LAN و یک پورت USB است که می‌تواند به راحتی به سایر تجهیزات شبکه متصل شود. این دستگاه دارای یک دکمه ریست و یک دکمه تنظیم است که می‌تواند به راحتی تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تست است که می‌تواند به راحتی تست سیگنال را انجام دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تنظیم است که می‌تواند به راحتی تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تست است که می‌تواند به راحتی تست سیگنال را انجام دهد.

تعمیرات تخصصی تجهیزات شبکه: این دستگاه دارای یک دکمه تنظیم است که می‌تواند به راحتی تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تست است که می‌تواند به راحتی تست سیگنال را انجام دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تنظیم است که می‌تواند به راحتی تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تست است که می‌تواند به راحتی تست سیگنال را انجام دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تنظیم است که می‌تواند به راحتی تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تست است که می‌تواند به راحتی تست سیگنال را انجام دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تنظیم است که می‌تواند به راحتی تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تست است که می‌تواند به راحتی تست سیگنال را انجام دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تنظیم است که می‌تواند به راحتی تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تست است که می‌تواند به راحتی تست سیگنال را انجام دهد.

جدول مشخصات	
GE Port Power Line Extender 1	نوع محصول
HomePlugAV2، 802.3/3u/ab	استانداردهای ارتباطی
۳۰۰ مگابیت روی فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز	سرعت و فرکانس شبکه بی‌سیم
۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه، بین ۲ تا ۸۶ مگاهرتز یک درگاه اترنت ۱۰۰۰ مگابیتی	امکانات ارتباطی
MIMO، Greenlumi، AC PASS، فیلترهای نویزگیر	امکانات
آونگ	ضمانت

تعمیرات تخصصی تجهیزات شبکه

تعمیرات تخصصی تجهیزات شبکه: این دستگاه دارای یک دکمه تنظیم است که می‌تواند به راحتی تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تست است که می‌تواند به راحتی تست سیگنال را انجام دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تنظیم است که می‌تواند به راحتی تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تست است که می‌تواند به راحتی تست سیگنال را انجام دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تنظیم است که می‌تواند به راحتی تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. این دستگاه دارای یک دکمه تست است که می‌تواند به راحتی تست سیگنال را انجام دهد.

..... P1001P .....

:.....  
.....  
:.....  
.....  
:.....  
03:00 - 03/01/1396  
:.....  
Tenda P1001P - ..... - .....

---

.....  
<https://www.shabakeh-mag.com/ads-report/7268/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87:%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF>