

[illegible]

□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□ : □□□□□□

□□□□ 42 □ □□□□ 10 :□□□□□□ □□□□ □□□

2014 年 12 月 31 日 止

early cancer detection : □□□□□□ □□□□□□□□

TED Global 2014 :□□□□□□□

00000 00000 00000000 .00000 00000 000000 00 00000 000000 00 000000 000000000000 000000 00000 00 0000 000000 0000
 0000 00000 0000000000 000000 00 000000000 00 000000000 00000000 000000 00000000000 000000 00000000 00
 0 000000 0000 0000 0000 00 0000000 0000 000000 00 00000 00 000000000 00 .0000 00 00 00000000 0000 00000
 000000000 00000 00000 00000 000000 00000 00 0000 0000 00 00000000 000000 000000 00000 0 00 00000 00000 00
 0000 00 000000 0000000000 00 000000 0 000000 000000000000 000000 000000 000000000000 0 00000000 00000000
 0000000 000000 000000 0000 00 00 00 000000 00000000 00 0000000 000000 0000000 00 00 00 0000 000000 .000000000
 000000 00000 00 00000000 00000 00000000 00 000000 00000 .00000 00000000 000000 0000 00 0000 00000000000 00000 0
 00000 00000 00 00000000 00000 00 00000000 0000 .0000 00000000 0000 00 0000000000000 00000 0000 00000 00000 00
 00 000000000 000000 00000000000000 000000 00000 .0000 000000 00000 0000 000000 000000 00 00000 00000 000000
 00000 00 0000 0000 00000 000000000000 .0000 00000 000000 00 000000000 00 00000 00000 00000 00 0000000 00000000
 00000000000 00 0000000000 00 000000 00 000000 0000 0 000000 000000 0000 0000000 00000 000000 00 00000000000
 00 .000000 000000 00000 00000000 00 00000000 0000 00 000000000 00000 0 000000 00 00000 0000 000000 00000000
 0000000000 00000000 000000 00000 00 0 000000 000000 0 0000000 00000000 000000 00 00000000 0 00000000000 00 000000
 000000000 000000 000000 00 000000 00 0000000000 000000 000000 00000 00000 00000 0 000000 00000 00 0000000 0000 00
 00 00000 000000 00000000000 00 0000000000 000000 00 00 0000000 00 .0000000000 0000 000000 00 00000 00 00
 000000 00000 .00000000 000000 000000000 00000000 0000000 0000 00 0 000000 00000 00 0000 00 00000000
 00000 000000 00000 000000000000 00 00 0000 00000 00 00000 000000 00 00000 000000 000000 000000 000000
 .000000 00000000 0000000000000000 00 0000000000 00000000 0000000 0000000 000000 0000 00 000000 00 000000
 00 0000000 00000000000 00 000000 00 0000 00 000000 00000000000 00000000000 0000000000 0000 0000 00 00000000
 00 00000000 00 000000 00000000 00 000000 000000 00000 000000 00000 000000 000000 00 000000 000000
 00 00000 000000 00000 00000 00000000000000 000000000000 0000 000000 00 0 0000 0000 00000000
 00000 00 00000 0000 .00000000 00 00000000 00000 000000000 0000000 0 000000 0000000 00 00 0000 00000000
 0000000 0000000000 .0000000 000000000 0000000 0000000 00 00000000000 00000 00000 0 000000 00000000000000
 .00000000 000000 00 00 000000 00 000000 000000 00000000000 0000000000 0000000000 0000000000



00000000 000000000000 00 000000 0000000000 000000 000000 00000 00000000 0000
 00 00000 .000 000000 000000 000000 0000 00 00 0000 000000 00 **mirOculus** 000000000000
 00 00 000000 000000 00000 000000000 0 000000 00000000 0000 00000 00 00000000 00000000 000000 00000 00
 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00000000 00 0000 0000 000000 .000 00000 00000000 000000 000000
2014 0000 00 **TEDGlobal** 00000000 00 0000 00000000 00000 0000 0000-0000 00000000 .000000 00000000
 0000 000000000000 **Tec de Monterrey** 0 00000000000000 00000000 00 00 00000 .000000 000000 00
 0 000000000000 000000 00000 00000 00 00 00000000 000000 00 00 **2013** 00000000 00 .000
 00000000 00 000000 00 00000000 0 00000000000000 00000000 000000 000000000000 00 0000 0000 0000000000
 .0000 000000 00 00000000 0 0000000000 00000 0000000000 0 0000

[illegible]


A clear plastic 96-well microplate, commonly used in laboratory settings for cell culture, enzyme assays, and other high-throughput experiments. The plate features a grid of 96 wells, arranged in 8 rows and 12 columns. The wells are visible through the transparent plastic, and the plate has a standard rectangular shape with slightly raised edges.

[illegible]



3

התוצאות מוצגות בצורה גרפית. ניתן לראות את המיקום של כל נקודה על המיקרו-מסה, ואת הצבע שלה, שמתבסס על רמת ה- $\Delta\Delta Ct$. המיקרו-מסה מכילה 60 נקודות, וניתן לראות את המיקום של כל נקודה על המיקרו-מסה. (4 נקודות).



4

התוצאות מוצגות בצורה גרפית. ניתן לראות את המיקום של כל נקודה על המיקרו-מסה, ואת הצבע שלה, שמתבסס על רמת ה- $\Delta\Delta Ct$. המיקרו-מסה מכילה 60 נקודות, וניתן לראות את המיקום של כל נקודה על המיקרו-מסה. (4 נקודות).

[illegible]

:

: □□□□ □□□□

[illegible]

: □ □ □ □ □

<https://www.shabakeh-mag.com/are-network/1312>: □□□□ □□□□