




00000 00000 0 000000000 00000000 0000 00 000000 0000 00 00000 0000 00 00000000 0000000 00 000000 00
 0000 0000 00000000 0000 000000000000 00 00000 0000 00000 00000 0000 0000 0000000000 0 000000000 00
 000000000 000000000 00 00000 00 000000 00 00000000 00 .0000000 000000 000000 00 0000000 00 00000000
 0000000 0000 0 0000 00 000000 **PowerShell** 0000 00 10 0000000 00 00 0000000000000 00000 00000000 0000000
 00 00 00000000 00000 0000000 00 00000 00 0000 0000000000000 000000 000000 00 00 00000 000000000000 .000 00000
 .0000000 10 0000000

[illegible][illegible][illegible]

• □□□□ □□□□□□

1. **SSH** (Secure Shell) သည် ကွန်ပျူတာများအကြား အသံသယမရှိစွာ အချက်အလက်များကို ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော နက်ဝပ်ပရိုတိုကောလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

0000 00 (shell) 000000 0 (terminal window) 00000000 000000 0(command line) 000000 00 000 0000000000
 00 00 000000 0000 00 .000000 0000000 0000000 00 000000 0000000 00000000 0000000 000 00000 00 00
 .0000000 000 00 000 0000000000 000000

[illegible]

命令列インターフェイス (CLI) は、ネットワーク機器の管理に使用される。このモードでは、管理者はコマンドを入力して機器の状態を確認したり、設定を変更したりできる。

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ **2019** □□□□ □□ □□□□ □□□□

[illegible]

000000 .000 000 000000 00 000 000 000000 (graphical user interfaces (GUIs 00 000000000 000000 0000
 00 00 1990 000 00 3.0 0000000 0000000 00 0 00 000000 1985 000 00 000000000000 0000000 00 0000
 .00 000000 00000 0000000000000 00 000 00000 00000 000000000000

1984 年，X Window System 在 BSD 系统上实现。X Window System 是一个图形用户界面系统，它允许用户通过图形界面与计算机交互。X Window System 的实现使得 BSD 系统能够支持图形界面，从而大大增加了其使用范围和影响力。

[illegible]

. □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □

□□□□ □□□□□□ **POSIX** □□ □□□□

0000 .0000 00000000 00 0000 0000 00 000000 0 00000000 00000000 00000000 000000 00000 00000 00000000000 00 POSIX
 00000 000000 00 00 0000 00000 POSIX 00 00000000 0000 000000 00 00 00000000 000000 00 0000
 00000000000 0 000000 00 0000 00000000 00000 000000 00000000 POSIX 00000 00 0000 00 00000000 00 .0000
 .00000 00000 00 0000 000000000000 0 00000 0000000000 00 00 000000

이제 우리는 디렉토리 구조를 더 자세히 살펴보겠습니다. 이 디렉토리 구조는 우리가 이전에 본 것과 유사하지만, 이 디렉토리 구조는 더 복잡합니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다.

이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다.

이제 우리는 디렉토리 구조를 더 자세히 살펴보겠습니다.

이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다.

이제 우리는 디렉토리 구조를 더 자세히 살펴보겠습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다.

`ls -l | sort -nk5,5 | head`

```
dave@howtogeek:~/work$ ls -l | sort -nk5,5 | head
```

이제 우리는 디렉토리 구조를 더 자세히 살펴보겠습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다.

```
dave@howtogeek:~/work$ ls -l | sort -nk5,5 | head
total 336
-rwxrwxr-x 1 dave dave 46 Aug 20 11:11 mh.sh
-rw-rw-r-- 1 dave dave 688 Aug 20 11:11 command_zoommin.page
-rw-rw-r-- 1 dave dave 780 Aug 20 11:11 command_cls.page
-rw-rw-r-- 1 dave dave 799 Aug 20 11:11 command_osm.page
-rw-rw-r-- 1 dave dave 811 Aug 20 11:11 command_street.page
-rw-r--r-- 1 dave dave 819 Aug 20 11:11 command_gc.page
-rw-rw-r-- 1 dave dave 828 Aug 20 11:11 command_exit.page
-rw-rw-r-- 1 dave dave 829 Aug 20 11:11 command_quit.page
-rw-rw-r-- 1 dave dave 832 Aug 20 11:11 command_satellite.page
dave@howtogeek:~/work$
```

이제 우리는 디렉토리 구조를 더 자세히 살펴보겠습니다.

이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다.

이제 우리는 디렉토리 구조를 더 자세히 살펴보겠습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다. 이 디렉토리 구조는 더 많은 디렉토리와 파일을 포함하고 있습니다.

.ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ PowerShell ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ Task Scheduler
ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ 50 ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ GUI .ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ GUI ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ CLI ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ
.ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ CLI ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ
.ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ GUI ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

:ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

:ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

:ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

13:15 - 19/08/1398

:ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

[command line](#) - ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ - ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺗﻮﻧﻪ

<https://www.shabakeh-mag.com/computer-science/16221/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85-%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF>