

禪

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ Milk



MIT ကြောင်းပညာ မှုပိန္ဒီ အတွက် အမြန် ပြန်လည် ဖော်လုပ်ခဲ့သူ (MIT) အတွက် အမြန် ပြန်လည် ဖော်လုပ်ခဲ့သူများ ရှိခိုင်မှု များ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်းသိမ်းမှု အတွက် အမြန် ပြန်လည် ဖော်လုပ်ခဲ့သူများ ရှိခိုင်မှု များ ဖြစ်ပါသည်။

A row of ten empty square boxes, likely for marking responses, followed by a short horizontal line.



MIT Milk 是由麻省理工學院 CSAIL 研發的深度學習框架，專門為機器視聽應用而設計。它提供了強大的語音識別、語音合成、圖像識別和圖像處理功能。MIT Milk 的核心特點是其簡單易用的 API 和強大的擴展性，使得開發者可以輕鬆地將深度學習模型集成到自己的應用程式中。

A horizontal row of 15 empty rectangular boxes, likely used for input fields or placeholder text in a form.



1

A horizontal row of 24 blue squares, representing a sequence of 24 data points or observations.

⋮

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

The image consists of two identical sets of ten empty rectangular boxes each. The boxes are arranged in two horizontal rows. Each row contains five boxes in the top row and five boxes in the bottom row, all outlined in blue.

• [] [] [] [] [] [] [] [] []

6/1395

5 of 5

<https://www.shabakeh-mag.com/information-feature/4697/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86>: ☐ ☐ ☐

%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8
%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-mit-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-
%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-
%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-
%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF