禪

[][][][

1 -

[redacted]

[redacted] (2 [redacted])

2 - .

.

.

.

3 - .

.

.

.

2.4 ГГц и 5 одновременно работают разные сети. (рис. 4)

Рис. 4 – Для нормальной работы сети все устройства должны находиться в зоне уверенного приема.

Не стоит забывать и о том, что на скорость передачи данных влияет расстояние между устройствами. Чем оно больше, тем ниже скорость. Кроме того, на нее влияет количество устройств, подключенных к сети. Если их больше 19 или они используют старый стандарт 802.11b, скорость может упасть до 0.02 Мбит/с. Поэтому старайтесь не подключать к сети больше 10 устройств.

Если вы используете несколько точек доступа, то для каждой из них нужно выбрать свой канал. Для 2.4 ГГц это 1, 6 или 11, для 5 ГГц – 36, 40, 44 или 48. Если вы используете несколько каналов, то между ними должно быть расстояние не менее 4 каналов.

Если вы используете несколько точек доступа, то для каждой из них нужно выбрать свой канал. Для 2.4 ГГц это 1, 6 или 11, для 5 ГГц – 36, 40, 44 или 48. Если вы используете несколько каналов, то между ними должно быть расстояние не менее 4 каналов.

انتقال انرژی با روترهای بیسیم یک ایده بسیار زیبا و خلاقانه است که شاید به فراموشی سپرده شود و شاید هم چند ده بعد دوباره سر زبانها بیافتد .

نویسنده :
میثاق محمدیزاده
منبع :
آرستکنیکا
دسته بندی:
فناوری شبکه
تاریخ انتشار :
12:25 - 08/02/1397
برچسب:
وای‌فای - انرژی وای فای - انرژی خورشیدی - تلف انرژی وای فای - روتر بی سیم

نشانی
□□□□: https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/12504/%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1