

局域网 (LAN) 网络

00000000 00 000000 .0000000 000000 000 00000000 00 0000000 00 0000 000000 00 00 000000 0000 00000000
 00000000 000 00 00000 00000000 00000 0000 .000000 00000 000 000 000000 00000000 00 000000 00 00 0000 000
 00 00000 000000 00000000 00 000000 00000000 000000 0000 00000 00000 .0000 0000000 000 00000 000 0 00000000
 .0000 000 00000000 00000000 00 00000 00000

LAN



TechTerms.com

LAN (Local Area Network) არის კომპიუტერების ქსელი, რომელიც მოქმედებს მხოლოდ ერთი შენობის ან მცირე ტერიტორიის ფარგლებში. LAN-ის მიზანია, საშუალოდ გაზიარდეს რესურსები, როგორც კომპიუტერები, ისე დოკუმენტები.

LAN-ის მთავარი მახასიათებელია მაღალი სიჩქარე და დაბალი დელაი. LAN-ის შექმნის მიზანია, საშუალოდ გაზიარდეს რესურსები, როგორც კომპიუტერები, ისე დოკუმენტები. LAN-ის მთავარი მახასიათებელია მაღალი სიჩქარე და დაბალი დელაი.

LAN (Local Area Network) არის კომპიუტერების ქსელი, რომელიც მოქმედებს მხოლოდ ერთი შენობის ან მცირე ტერიტორიის ფარგლებში.



LAN (Local Area Network) არის კომპიუტერების ქსელი, რომელიც მოქმედებს მხოლოდ ერთი შენობის ან მცირე ტერიტორიის ფარგლებში. LAN-ის მიზანია, საშუალოდ გაზიარდეს რესურსები, როგორც კომპიუტერები, ისე დოკუმენტები.

LAN-ის მთავარი მახასიათებელია მაღალი სიჩქარე და დაბალი დელაი. LAN-ის შექმნის მიზანია, საშუალოდ გაზიარდეს რესურსები, როგორც კომპიუტერები, ისე დოკუმენტები. LAN-ის მთავარი მახასიათებელია მაღალი სიჩქარე და დაბალი დელაი.

A close-up photograph of a person's hand inserting a blue Ethernet cable into a port on a network switch. The switch is part of a larger rack-mounted unit. Above the port, there are several green LED status lights. Below the port, there are white labels with black text, including 'P5', 'P6', 'P7', 'P8', 'E5A', 'E6', 'E7', 'E8', 'E9', 'E10', 'E11', 'E12', 'E13', 'E14', 'E15', 'E16', 'E17', 'E18', 'E19', 'E20', 'E21', 'E22', 'E23', 'E24', 'E25', 'E26', 'E27', 'E28', 'E29', 'E30', 'E31', 'E32', 'E33', 'E34', 'E35', 'E36', 'E37', 'E38', 'E39', 'E40', 'E41', 'E42', 'E43', 'E44', 'E45', 'E46', 'E47', 'E48', 'E49', 'E50', 'E51', 'E52', 'E53', 'E54', 'E55', 'E56', 'E57', 'E58', 'E59', 'E60', 'E61', 'E62', 'E63', 'E64', 'E65', 'E66', 'E67', 'E68', 'E69', 'E70', 'E71', 'E72', 'E73', 'E74', 'E75', 'E76', 'E77', 'E78', 'E79', 'E80', 'E81', 'E82', 'E83', 'E84', 'E85', 'E86', 'E87', 'E88', 'E89', 'E90', 'E91', 'E92', 'E93', 'E94', 'E95', 'E96', 'E97', 'E98', 'E99', 'E100'. The background shows other server racks in a data center environment.

معمولاً در شبکه های محلی (LAN) از پروتکل های مختلف برای انتقال داده ها استفاده می شود. در شبکه های گسترده (WAN) از پروتکل های دیگری استفاده می شود. در شبکه های محلی (LAN) از پروتکل های مختلفی استفاده می شود. در شبکه های گسترده (WAN) از پروتکل های دیگری استفاده می شود. در شبکه های محلی (LAN) از پروتکل های مختلفی استفاده می شود. در شبکه های گسترده (WAN) از پروتکل های دیگری استفاده می شود.

در شبکه های محلی (LAN) از پروتکل های مختلفی استفاده می شود. در شبکه های گسترده (WAN) از پروتکل های دیگری استفاده می شود.

:معمولاً در شبکه های محلی (LAN) از پروتکل های مختلفی استفاده می شود.

[howtogeek](#)

:معمولاً در شبکه های محلی (LAN) از پروتکل های مختلفی استفاده می شود.

:معمولاً در شبکه های محلی (LAN) از پروتکل های مختلفی استفاده می شود.
12:20 - 31/04/1397

:معمولاً در شبکه های محلی (LAN) از پروتکل های مختلفی استفاده می شود.
[WAN و LAN چیست؟ - تفاوت LAN و WAN - شبکه های محلی و گسترده](#)

معمولاً در شبکه های محلی (LAN) از پروتکل های مختلفی استفاده می شود.
<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/13475/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-lan-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F>