

DHCP سرور در ویندوز سرور 2019



DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) یک پروتکل استاندارد برای تخصیص خودکار آدرس IP و سایر تنظیمات شبکه به دستگاه‌های متصل به شبکه است. این پروتکل به مدیران شبکه کمک می‌کند تا مدیریت آدرس‌ها را ساده‌تر کنند و از بروز خطاهای دستی جلوگیری کنند. در ویندوز سرور 2019، شما می‌توانید یک سرور DHCP را نصب و پیکربندی کنید تا به دستگاه‌های شما آدرس IP و سایر تنظیمات شبکه را تخصیص دهد. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا مدیریت شبکه خود را ساده‌تر کنید و از بروز خطاهای دستی جلوگیری کنید.


در ویندوز سرور 2019، شما می‌توانید یک سرور DHCP را نصب و پیکربندی کنید تا به دستگاه‌های شما آدرس IP و سایر تنظیمات شبکه را تخصیص دهد.

Mail Exchanger record

Mail Exchange (MX) ریکورد یک نوع ریکورد DNS است که به شما کمک می‌کند تا مشخص کنید که ایمیل‌های شما به کدام سرور ایمیل ارسال شوند. MX ریکورد به شما کمک می‌کند تا مدیریت ایمیل خود را ساده‌تر کنید و از بروز خطاهای دستی جلوگیری کنید. در ویندوز سرور 2019، شما می‌توانید یک MX ریکورد را نصب و پیکربندی کنید تا به شما کمک کند تا مدیریت ایمیل خود را ساده‌تر کنید و از بروز خطاهای دستی جلوگیری کنید.

000000 0000 0 000 00000000 000000 000000 000 0000000000 00 000 **MX** 0000000000 .0000 000000 0000000000
 0000 00000000 0000 00 000 0000000000 00 0000000000 .0000000 000000000 000000000 000 00000000 0 000000
 00 0000 **MX** 000000 00 0000 00000 00000 000000 00000 000 0000000 000000000 000000000 **Exchange**
 000000000 000000000 00000 000000 00 00 00 0000 00 0000000000 .000 000000 **Exchange** 0000 00
 000000000000 0000 00 00 000000 00000000 00 0000 **MX** 000000 00 0000 00000 00000 00000 **DNS** 0000000000
 .000 000000 0000 00000 0000000 00 0000 0000000

Name Server

[illegible][illegible]

ipconfig / flushdns

[illegible]

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ **DHCP**

[illegible][illegible][illegible]

DHCP

000000000000 00 000000 00000000 0000 00 0000 0000000 000000 00 000000 00000000 000000 0000 00 0000
 .0000 000000 00 000000 0000 00 000000 0000 00 000000 0000 00 0000 0000 00 **DHCP** 0000 000000
DHCP 00000 000000 00000 00000 00 00 00000 000000000 000000 0 0000000 0000 00 00000 00000 **DHCP** 00000 00
 0000 00000 00 **DNS** 00000 00000 0 0000000 00000000 00000 000000 0000 00000 000000 000000000 000000 00000
 00 0000000000 .0000 00000 000000000000 00000000 00 000000 000000000 00000000 00 00000 000000 000000000
 00 0000 000000 00 00000000 .0000000 0000000 **DHCP** 00000000 00 000000 0000 00 000000 00000 **DHCP** 00000 00000
 0 0000000 00000 00000 000000000 000000 00 000000 0000 000000 000000000 00 **DHCP** 00000 000000000 000000
DHCP 00000 00 00000000 00000 .0000 00000 000000 00000 00000 00000 00000 00 000000 000000 00000000000000
 0000 000000 .00000 00000000 00 **DHCP** 000000 **Tools** 00000 00 0 00000 0000 00 **Server Manager** 000000 00000
 00000 .00000 00000000 00 000000 00000 **IPv6** 0 **IPv4** 00 00000000 00 00 000000000000 00 00000 000000 00 0000
 0 00000 00000 00000 **IPv4** 0000000 0000 .0000 0000 **IPv6** 000000000 0 **IPv4** 000000000 0000 00 00 00 00000000 **DHCP**
 00 0000000000 000000000 00 00000000 00000000 00 **Scope Wizard** 000000 .00000 00000000 00 **New Scope** 000000
 00000000 0 000000 00000000 00000 0000 .000000 00000 00 00000 00000 00000 00 0000 0000 000000 00000 **DHCP** 00000
 00000000 00 00 00000 000000000 00000000 00 00000 000000 .00000 000000 00 0000 00000 00000 00000 000000000
 .00000000 000000 **10.10.10.150** 00 **10.10.10.100**

<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/15918/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-dhcp-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-2019-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F>