



1. 網路通訊的基礎是網路層。網路層負責將數據包從源地址傳送到目的地址。網路層使用 IP 地址來標識每個設備。網路層還負責選擇最佳的路由路徑。網路層是網路的「交通指揮官」。

[illegible]

□□□□□□ □ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

این سیستم ها در سیستم های مختلف می توانند به هم متصل شوند. این سیستم ها می توانند به هم متصل شوند و به هم متصل شوند.

4. سیستم های مختلف

این سیستم ها در سیستم های مختلف می توانند به هم متصل شوند. این سیستم ها می توانند به هم متصل شوند و به هم متصل شوند.

:سیستم های مختلف

سیستم های مختلف

:سیستم های مختلف

سیستم های مختلف

:سیستم های مختلف

12:20 - 01/03/1399

:سیستم های مختلف

[Routing and Switching](#) - [سیستم های مختلف](#) - [سیستم های مختلف](#)

سیستم های مختلف

<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/16850/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F>