

00 00000 0000 0000000 00 - 000000 00000 0000000000
000000 000000000000



000000000000 0000 00 000 00000000000 00000000 00 000 0000000000 00000000 00 000 000000 0000
0000 00000000 .000000 00000000 0000 0000 00 000000 00000000 00000000 0 000000 00000000000 0000 0000000000
.00000000 000000 00000 00 00000 00000000 00000 000000 00000

000000000 0000 00 000000000

00000 0000 0 000000 000000 0000000000 000000 00 00 000 0000 00000000 00 0000000000000 000000 00
VLAN 00 00000000000 0 000000 00000000 0000000000 00000000 0000 0000000000 .000000 000000000 0000
0000 00 0000000000 000000000 000000000 000000 0000000000 0000 00 00000000 0000 0000000000
.000000 000000000000 0000000000 00000 00 0000 00000 0000000 00000 0000 00 00000 00 00000 0000 00
000000000 00000 000000000 00000000 0 00000000 00 00000000 00 00000000000 00000000 0000 000000000
00 00000000 .00000 000000000 00000 00 00000000 00000 0000000000 00 0000 00000000 00 00000 000000 0000
.0000 0000 00000 00 000000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000000 00000000 00000000 0000
0000 00 .0000000 00000 00 00000000 00000000 00 00000 00000 000000 00000 00000000 00000 00000000 00
00000 00 00 0000000 GUI 00 0000000 00 00000 00 000000 00 000000 00000 00000000 000000000 00000000
0000000 0000000 00000 0 0000000 0000000 0000000 000000 0 00000 00000000000 00
00000 00 00000 00000000 00 0000000 00000 0000000000 .000000 00000 000000 00000 00 IP 0000000000 00000000 0000
0000000000 .0000 0000000000 000000 00000000000 00 00000000000 00000 0000000000 00 0000 00000000 0000000000
0000 0000 0000000 00000 0000 3 00000 00000000000 0000000000 .000000 2 00000 000000000000 00 0000000 0000000000 00

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

-**auto-negotiation** **RJ45** **10/100/1000** **2000** **24 * 7**

225 PoE

00000000 IEEE802.3at 0 IEEE802.3af 00000000000000 00 0000000000 00000000 000000 00 0000000000 00
 00 30 00 000000 00000000 00 0000 000 0000000 000000 000000 0000 0000 000000 00 000 00000 000000 00000 .0000
 00000000 00 00000000 000000 00 0000 000000 00 0000 370 00 225 000000 0000 0000 00 0 000 000 40
 0000000 000000 00000 00000 00 0000000000000 0 00000000 00000000000000 0000 00 0000 0000 00 0000000000
 0000000 1000 0000000 0000 00 RJ45 00000000) 00000000 00 0000 0000 0000 000000 000000 0000000 .000 0000
 00 00000000 (000000 00 0000000 100/10 0000000 0000 00 PoE 00000000 0 SFP uplink 00000000 0000000 00
 00 0000 0000000000 00 .0000000 0000000 000000 000000 0 000000000 0000 00 00 M100 0 0000000000 000000
 00000 00000000 0000 250 0000000 00 00 0000 0000 PoE 00000000 0000 00 0000 00000 00000 0000 PoE 0000000
 .000 00000000 000000 00 00000000 10 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000000 0000 0000 00 000000

[illegible]

□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

คอมพิวเตอร์ของเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรเลย เราเรียกการเชื่อมต่อแบบนี้อัตโนมัติว่า **DIP** (Dynamic IP) ซึ่งคอมพิวเตอร์ของเราจะขอรับหมายเลข IP จากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรเลย การเชื่อมต่อแบบนี้อัตโนมัติเรียกว่า **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) ซึ่งคอมพิวเตอร์ของเราจะขอรับหมายเลข IP จากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรเลย

000000) 00000000 00000000 00 0000000 0000000 00000000 00 000000000 00 00000 :00000000 000000 0000 •
 00000000 0000 0000000000 00000 0000000000 0000000 00000 00 .00000000 000000 CoS 000000 00 (8 00 1 0000
 00 000 0000 00000000 0000000000 0000000000 0000 00 0000000 00 .0000 0000 000000 00 00 00000 0000
 00 00000 00000 upstream 00000000 00 00 000000 0000 0000 000000 SFP1 00 G1 0000 0 00000 0000
 00 000000 00000 0000 00000000 .000000 0000 0000 00 0000000000 000000 000000000000 00 0000000000 00 000000000
 .0000000 0000000 00000 00000 0 0000000 0000000000 000000000000

[illegible]

00000000 00000000 00 000000000000 (16 00 1 000000 000000) 000000 0000000000 000000 0000 00 :VLAN 00000 •
 000000 Solid DIP 000000 .000000 SFP 0 G1 00000000 00 00000000 00000000 00 0000 0000 000000 00000000
 0 (broadcast) 00000 0000000 00 000000 00 00 00000 00000000 00000 00000000 00 00000000 00 00000 0000 0000
 .0000000 0000000000 00 00000000 00 DHCP 00000 0000000

[illegible]

: □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

100/1000Base-X SFP 2 10/100/1000Base-T RJ45 2 10/100Base-TX RJ45 2 24

000000 00) port mirroring 0000 00 00000000 00 000000 0000 000000 0000 00000000 000000 0000000000
 000000 0(000000000000 000 00 000 000000 00000000 00 000000 00 00000000 00000000 000000 0 000000
 .000 000000 ...0 (00000000 0000 00 00 00000000 0000 0000 000 000000) 000000 00000000 0000 00 00000000

0000 00000000 000000 0 0000 0000 0000000000 0000 00) IEEE 802.3Q Tag VLAN 00 00000000 •
 (000000

- 40 370
- SNMP

IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3z IEEE 802.3ab IEEE IEEE IEEE •
802.3x IEEE 802.1D IEEE 802.1W IEEE 802.1Q IEEE 802.3af IEEE 802.3at

8.8 •

6.5

□□□□□□ x 284 x 44 440 □□□□□□ •

4K ۰۰۰۰ ۰۰ ۰۰۰۰ •

.۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰ 6KV ۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰ ۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰ •

:۰۰۰۰۰۰۰

۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰

:۰۰۰۰ ۰۰۰۰

۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰

۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰

:۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰

06:35 - 18/06/1399

:۰۰۰۰۰

۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰ - ۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰ - ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰

۰۰۰۰۰

<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/17403/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F>:۰۰۰۰۰