

LINKSYS WRT1900ACS 無線網路路由器 產品說明書

! 請仔細閱讀本說明書，以瞭解如何正確安裝、使用及維護您的無線網路路由器。




請注意，本說明書僅適用於 WRT1900ACS 無線網路路由器。如果您使用的是 WRT1900AC 無線網路路由器，請參閱 WRT1900AC 說明書。WRT1900ACS 無線網路路由器的外觀與 WRT1900AC 無線網路路由器相似，但 WRT1900ACS 無線網路路由器的外觀為藍色，而 WRT1900AC 無線網路路由器的外觀為黑色。WRT1900ACS 無線網路路由器的外觀與 WRT1900AC 無線網路路由器相似，但 WRT1900ACS 無線網路路由器的外觀為藍色，而 WRT1900AC 無線網路路由器的外觀為黑色。

無線網路路由器的外觀

無線網路路由器的外觀與 WRT1900ACS 無線網路路由器相似，但 WRT1900ACS 無線網路路由器的外觀為藍色，而 WRT1900AC 無線網路路由器的外觀為黑色。無線網路路由器的外觀與 WRT1900ACS 無線網路路由器相似，但 WRT1900ACS 無線網路路由器的外觀為藍色，而 WRT1900AC 無線網路路由器的外觀為黑色。無線網路路由器的外觀與 WRT1900ACS 無線網路路由器相似，但 WRT1900ACS 無線網路路由器的外觀為藍色，而 WRT1900AC 無線網路路由器的外觀為黑色。

無線網路路由器的外觀

[illegible]

جدول مشخصات	
DUAL-BAND WI-FI ROUTER	نوع محصول
IEEE 802.3/3U ,IEEE 802.11ac/n/g/b	استانداردهای ارتباطی
۶۰۰ مگابیت روی فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز، ۱۳۰۰ مگابیت روی فرکانس ۵ گیگاهرتز	سرعت و فرکانس شبکه بی سیم
چهار درگاه اترنت LAN یک گیگابیتی، یک درگاه WAN یک گیگابیتی، یک درگاه USB 3.0، یک درگاه USB ۲.۰، یک درگاه eSATA، چهار آنتن دوبانده و قابل جدا شدن	امکانات ارتباطی
WPA2 ,AES ,MIMO ,WPS ,DNLA ,DD-WRT VLAN ,Enterprise	امکانات
آواژنگ	ضمانت

توضیحات

این دستگاه یک مودم و روتر بی سیم دو بانده است که دارای ۴ آنتن خارجی قابل جدا شدن است. این دستگاه دارای ۴ پورت LAN ۱ گیگابیتی، ۱ پورت WAN ۱ گیگابیتی، ۱ پورت USB 3.0، ۱ پورت USB 2.0، ۱ پورت eSATA، ۴ پورت آنتن دوبانده و قابل جدا شدن است. این دستگاه دارای سیستم عامل DD-WRT و قابلیت های WPA2، AES، MIMO، WPS، DNLA، VLAN، Enterprise و ... است. این دستگاه دارای گارانتی ۳۰ روزه است.

تاریخچه تغییرات:

تاریخچه تغییرات: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

تاریخچه تغییرات: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

تاریخچه تغییرات: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

تاریخچه تغییرات: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

تاریخچه تغییرات: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

تاریخچه تغییرات: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

تاریخچه تغییرات: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ - WRT1900ACS - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

توضیحات

<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/7306/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA:%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%D9%86>