

BS-MP2012 □ BS-MP2008



この製品は、IEEE 802.3bz (10GBASE-T) および IEEE 802.3at (PoE+) をサポートします。また、IEEE 802.3ab (10BASE-T) および IEEE 802.3u (100BASE-T) もサポートしています。

この製品は、IEEE 802.3bz (10GBASE-T) および IEEE 802.3at (PoE+) をサポートします。また、IEEE 802.3ab (10BASE-T) および IEEE 802.3u (100BASE-T) もサポートしています。また、IEEE 802.3af (PoE) もサポートしています。

製品仕様書



Synology DS1817+

製品仕様書

この製品は、IEEE 802.3bz (10GBASE-T) および IEEE 802.3at (PoE+) をサポートします。また、IEEE 802.3ab (10BASE-T) および IEEE 802.3u (100BASE-T) もサポートしています。また、IEEE 802.3af (PoE) もサポートしています。Cat5 ケーブル

.000000 00000000 0000 000000



0000 0000 00000000 000 000000 00000000 00000000 000000 0 00000000 000 000000 00000000 000 000000 000000
.00000 00000000 0000 000000 0000 00 00000000 000 0000000000 0000



000 000 .000000 000000 00000 000 00 0 00 0 000 00000000 2 0000000000 000 00000 00000 00 000000 000000
00000 000000000000 00000000 00000000 00 000000 00000 00000 0000000000 00 0 0000 00000 0 00000 00000 00 000000000
000 00000 00000 0000 000000000 00 0 00000 0000000 0000000000 00000 000000000 00 000000 00 0000 .00000000 0000
.00000000 00000 00 00000000 00000000 0000 00000 00000 000 0 00000000 0000

:00000000
0000000000 000000
:00000 00000
00000_0000000
:00000000 000000
15:01 - 02/03/1396

<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/7965/%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88>