

禪

當我們面對一個問題時，我們應該如何思考？我們應該如何解決它？我們應該如何學習它？我們應該如何應用它？

我們應該如何思考？我們應該如何解決它？我們應該如何學習它？我們應該如何應用它？



當我們面對一個問題時，我們應該如何思考？我們應該如何解決它？我們應該如何學習它？我們應該如何應用它？


我們應該如何思考？我們應該如何解決它？我們應該如何學習它？我們應該如何應用它？

當我們面對一個問題時，我們應該如何思考？我們應該如何解決它？我們應該如何學習它？我們應該如何應用它？

`sudo grub-install /dev/sda`

00000000 00 0000 00 0000 000000 00000 0 00000 00000 0000 00000000 0000 :000000 0000 0000
 0 00000 000000 000000 00000 kernel 00 00 0000 00 00 000000000 .00000 00000 00 (00000000 0000) E 00000 0 00000
 B 0000 0 00000 0000 00 splash 00 quiet 00 00000000 00 .00000 00000000 00 kernel 00 00 00000 00000 00 E 00000000

• ()



000000 00 splash=0 .000000 00000 00000 00 00000000 Boot 000000000 .0000 000000 SUSE 00 000 0000
 0000 0000 00000000 00 0000000 00 0000 0000 00 F1 0000 .000 00000000 0000 000000 00000 0000 00 0000
 .0000 00000000 0000000 00 000000 00000000 000000 0000 Enter 0 Tab 00 0000 0

```

Entering non-interactive startup
Applying Intel CPU microcode update: [ OK ]
ip6tables: Applying firewall rules: [ OK ]
iptables: Applying firewall rules: [ OK ]
Starting auditd: [ OK ]
Starting system logger: [ OK ]
Starting irqbalance: [ OK ]
Starting rpcbind: [ OK ]
Starting NFS statd: [ OK ]
Starting RPC idmapd: [ OK ]
Starting system message bus: [ OK ]
Starting acpi daemon: [ OK ]
Starting HAL daemon: [ OK ]
Starting PC/SC smart card daemon (pcscd): [ OK ]
Setting network parameters... [ OK ]
Starting NetworkManager daemon: [ OK ]
Starting portreserve: [ OK ]
Starting setroubleshootd: [ OK ]
Starting Bluetooth services: [ OK ]
Starting sshd: [ OK ]
Starting ntpd: [ OK ]
Starting sendmail: [ OK ]
Starting sm-client: [ OK ]
Starting console mouse services: [ OK ]
Starting crond: [ OK ]

```

[illegible]

□□□□□□□□ □□□□ □□□

00000000 0000 0000 .000000 0000000 000000 0000 00000000 00000000 000000 000000 00000000
00 000 0000 000 00 00000 00000000 000000 00 000000 00000000000000 00 00000 00 000000 00 0000 0000
00 00000 000000000 .0000000 0000 000000 0000 000000 000000 00 0000 00 0000000000 00000 000000000000
000000 000000 00 HAL/D-BUS 000000 0000 0000000000 00 00000 00000 00 00 000000 00 00 00000000

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የሚገኙት መረጃዎች ለብዙ ጊዜ የተሻሻሉ ሲሆኑ፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ወይም ለተለየ ሪፖርት ለመግባባት ማረጋገጥ ይቻላል።

የሚገኙት መረጃዎች

USB መሳሪያዎች ለመለየት `lsusb` እና የኮምፒውተር ካርዶች ለመለየት `lspci` መጠቀም ይቻላል።

```
sudo lspci
sudo lsusb
```

:የሚገኙት መረጃዎች

00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HR/HO/HH (ICH8R/DO/DH) 6 port SATA AHCI Controller (rev 02) 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 7100 GS (rev a1) 02:00.1 IDE interface: JMicron Technologies, Inc. JMicron 20360/20363 AHCI Controller (rev 03) 03:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter (rev b0)


:የሚገኙት መረጃዎች

Bus 001 Device 004: ID 03f0:2c17 Hewlett-Packard
Bus 004 Device 002: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 002 Device 002: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port

የሚገኙት መረጃዎች v- ለመለየት የሚያገለግል ሲሆን፣ s- ለመለየት የሚያገለግል ሲሆን፣

```
sudo lspci -s 03:00.0 -v
sudo lsusb -s 001:004 -v
```

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የሚገኙት መረጃዎች ለብዙ ጊዜ የተሻሻሉ ሲሆኑ፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ወይም ለተለየ ሪፖርት ለመግባባት ማረጋገጥ ይቻላል።



이 단계를 끝까지 진행하면 Live CD 환경에서 네트워크 카드가 제대로 인식되고, `lspci -k` 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.

`modprobe -v modulename`

이 명령어를 실행하면 `lsmod` 명령어를 실행한 것과 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 이 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.

`insmod /lib/modules/.../modulename.ko`

이 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다. 이 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다. ...
 device not present
 이 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다. 이 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.

module not found
 이 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다. 이 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.
 Live CD 환경에서 네트워크 카드가 제대로 인식되고, `lspci -k` 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.

`uname -r`

이 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다. 이 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다. Live CD 환경에서 네트워크 카드가 제대로 인식되고, `lspci -k` 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.
 NdisWrapper 또는 MadWifi를 사용하여 네트워크 카드를 설치할 수 있습니다. 이 명령어를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력됩니다.

