


如何實現 NAT 和 NAT 的實現



實現 NAT 的實現，需要配置 NAT 地址池和 NAT 規則。在防火牆上配置 NAT 地址池，並配置 NAT 規則，將私網地址轉換為公網地址。在防火牆上配置 NAT 規則，將私網地址轉換為公網地址。在防火牆上配置 NAT 規則，將私網地址轉換為公網地址。

NAT 實現

實現 NAT 的實現，需要配置 NAT 地址池和 NAT 規則。在防火牆上配置 NAT 地址池，並配置 NAT 規則，將私網地址轉換為公網地址。在防火牆上配置 NAT 規則，將私網地址轉換為公網地址。在防火牆上配置 NAT 規則，將私網地址轉換為公網地址。

NAPT 實現

實現 NAT 的實現，需要配置 NAT 地址池和 NAT 規則。在防火牆上配置 NAT 地址池，並配置 NAT 規則，將私網地址轉換為公網地址。在防火牆上配置 NAT 規則，將私網地址轉換為公網地址。在防火牆上配置 NAT 規則，將私網地址轉換為公網地址。

□□□□ □□□□ **NAPT** □ **NAT** □□□ □□□□□□ □□

□□□□ □□□□□□ - NAPT □ NAT □□□ □□□□□

<https://www.shabakeh-mag.com/tricks/network-tricks/12478/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-nat-%D9%88-napt-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F>