[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

1. [illegible] www.kali.org [illegible]. [illegible] Downloads [illegible].

میکنید، چهار گزینه برای دانلود کالی لینوکس برای ماشینهای مجازی مختلف وجود دارد . گزینهای که مناسب هایپرویزورتان است (vmware) را کلیک کنید . اکنون به صفحهای وارد میشوید که دو گزینه برای دانلود ایمیج 2.4 گیگابایتی یا 2.5 گیگابایتی برای معماریهای 32 و 64 بیتی در نظر گرفته شده است . گزینه هماهنگ با معماری سختافزار خود را انتخاب کرده و ایمیج را دانلود کنید .

2. ایمیج دانلود شده را به هایپرویزور مطابق با دستورالعمل زیر به ماشین مجازی وارد کنید .

- در هایپرویزور VirtualBox روی منوی File و سپس Import Appliance کلیک کنید . محل دانلود ایمیج را پیدا کرده و روی گزینه Open کلیک کنید . تنظیمات پیشفرض را قبول کرده و برای تکمیل فرآیند گزینه Import را کلیک کنید . ممکن است مجبور شوید پشتیبانی از USB 2.0 را برای شروع به کار ماشین مجازی در VirtualBox غیر فعال کنید . اگر مجبور به اینکار هستید، پنجره تنظیمات VM را باز کرده، روی USB کلیک کرده و گزینه USB 1.1 (OHCI) Controller را کلیک کنید .

Kali-Linux-Light-2017.2-vbox-amd64 - Settings

USB

☑ Enable USB Controller
● USB 1.1 (OHCI) Controller
○ USB 2.0 (EHCI) Controller
○ USB 3.0 (xHCI) Controller

USB Device Filters

General
Name: Kali-Linux-Light-2017.2-vbox-amd
Operating System: Debian (64-bit)

System
Base Memory: 1024 MB
Boot Order: Hard Disk
Acceleration: VT-x/AMD-V, Nested Paging, KVM Para

Display
Video Memory: 16 MB
Remote Desktop Server: Disabled
Video Capture: Disabled

Storage
Controller: IDE
IDE Secondary Master: [Optical Drive] Empty
Controller: SATA
SATA Port 0: Kali-Linux-Light-2017.2-vbox

Audio
Host Driver: Windows DirectSound
Controller: ICH AC97

Network
New
Settings
Discard
Start
VM_Lab_A
Powered Off
VM_Lab_B
Powered Off
VM_Lab_C
Powered Off
Kali-Linux-Light-2017....
Powered Off
General
System
Display
Storage
Audio
Network
Serial Ports
USB
Shared Folders
User Interface
OK

- در هایپرویزور VMware، ابتدا باید ایمیج دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید . برای این منظور از نرمافزارهایی همجون z-zip میتوانید استفاده کنید . زمانی که همه چیز آماده شد، در VMware روی گزینه Open a Virtual Machine کلیک کرده، مکان ایمیج دانلود شده را مشخص کرده و گزینه Open را کلیک کنید . تنظیمات پیشفرض را قبول کنید تا روند نصب کامل شود.

- در هایپرویزور Hyper-V ابتدا باید ایمیج دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید . WinRar یا 7-zip دو برنامه مفید در این زمینه هستند . زمانی که فایل آماده شد در ماشین مجازی روی گزینه Import virtual machine کلیک کرده و سپس Next را کلیک کنید . مکان فایل را مشخص کرده و مراحل را مطابق با آنچه روی صفحه مشاهده میکنید دنبال کنید .

3. پس از نصب و راهاندازی ماشین مجازی به سیستمعامل کالی لینوکس روی ماشین مجازی وارد شوید. ایمیجهای مجازی کالی لینوکس همگی با نام کاربری root و گذرواژه toor پیکربندی شدهاند .

اگر روی گزینه Applications در بالای صفحه کلیک کنید، به ابزارهای مختلفی که درون گروههای مختلف طبقهبندی شدهاند دسترسی خواهید داشت. این ابزارها به منظور بررسی رخنهها و همچنین آسیبپذیریهایی که درون یک شبکه مستتر شدهاند به شما کمک میکنند. در پایین صفحه یکسری میانبر برای دسترسی سریع به پنجره ترمینال، جستوجو و فایل سیستم قرار گرفته است .



.

:

-
-

:
:
:
:
11:30 - 06/03/1398
:
 -

:
https://www.shabakeh-mag.com/tricks/security-tricks/15398/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85