


Windows 10 安裝指南


Windows 10 安裝指南



Windows 10 安裝指南

Windows 10 安裝指南

1. Registry Editor を開く。Registry Editor は、Windows のインストールディレクトリにある RegEdit.exe で開く。Registry Editor を開くには、スタートメニューの「プログラム」フォルダから「Registry Editor」を選択する。Registry Editor を開くと、左側のツリーで「Computer」が選択されている。右側のパネルには、Name、Type、Data の列があり、(Default) の REG_SZ の値が (value not set) と表示されている。



1. Registry Editor を開く

2. HKEY_CLASSES_ROOT、HKEY_CURRENT_USER、HKEY_LOCAL_MACHINE、HKEY_USERS のいずれかを選択する。HKEY_CLASSES_ROOT は、ファイルの拡張子と関連付けられたアプリケーションのリストを格納する。HKEY_CURRENT_USER は、現在のユーザーの環境設定を格納する。HKEY_LOCAL_MACHINE は、コンピュータのハードウェアとソフトウェアの構成情報を格納する。HKEY_USERS は、システム上のすべてのユーザーの環境設定を格納する。

3. HKEY_USERS を選択すると、右側のパネルに、現在のユーザーの SID (Security Identifier) が表示される。SID は、ユーザーの一意の識別子であり、通常は数字と文字の組み合わせで表される。

4. HKEY_LOCAL_MACHINE を選択すると、右側のパネルに、コンピュータのハードウェアとソフトウェアの構成情報が表示される。

5. HKEY_CURRENT_CONFIG を選択すると、右側のパネルに、現在のユーザーの環境設定が表示される。

Supporting files	Registry hive
System, System.alt, System.log, System.sav	HKEY_CURRENT_CONFIG
Ntuser.dat, Ntuser.dat.log	HKEY_CURRENT_USER
Sam, Sam.log, Sam.sav	HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM
Security, Security.log, Security.sav	HKEY_LOCAL_MACHINE\Security
Software, Software.log, Software.sav	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
System, System.alt, System.log, System.sav	HKEY_LOCAL_MACHINE\System
Default, Default.log, Default.sav	HKEY_USERS\DEFAULT

1. 이 파일들은 레지스트리 키의 하위 키를 나타냅니다. 이 키들은 레지스트리 키의 하위 키를 나타냅니다. 이 키들은 레지스트리 키의 하위 키를 나타냅니다.


레지스트리 키의 종류

레지스트리 키는 여러 가지 종류가 있습니다. 이 키들은 레지스트리 키의 하위 키를 나타냅니다. 이 키들은 레지스트리 키의 하위 키를 나타냅니다. 이 키들은 레지스트리 키의 하위 키를 나타냅니다.

Binary : 이 키는 이진 데이터를 저장합니다. String : 이 키는 문자열 데이터를 저장합니다. DWORD : 이 키는 32비트 정수 데이터를 저장합니다. Multi String : 이 키는 여러 개의 문자열 데이터를 저장합니다. Expandable String Value : 이 키는 확장 가능한 문자열 데이터를 저장합니다.

레지스트리 키의 값

레지스트리 키의 값은 여러 가지 종류가 있습니다. 이 값들은 레지스트리 키의 하위 키를 나타냅니다. 이 값들은 레지스트리 키의 하위 키를 나타냅니다. 이 값들은 레지스트리 키의 하위 키를 나타냅니다.



. *RegEdit* :2

00000 00 00000 0000000000 00000 000 00 .00000 00000 **Export Range** 000000 00000000 000 000000 00000 00
 :000000 00000000 00 000000 00 0000 000 00 .00000 00000000 00 000000000000
 .00000 00000 000000000 00000 0000000000 00000 000000000 0 0000000 000 00 000000 000000 0000 00 000000 000
 :All
 .00000000 000000000000 00 00000 00000 00 00 000000000 00000 00000 00000000 0000 :Selected branch
 00000 **Save** 00000 0000 0000 00 0000000 0000 0 00000 0000000 0 0000 00000 00000000 00 00 0000000 00
 .0000000 00000 000000000000

Import ☐☐☐☐

Import

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ :□□ □□□□□ □□□□□

[illegible]

 This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator.

•


--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--

100 100

000000 000000 0000 0000000000 0C 00000000 00 00000000 000000 00 000000 000 000000 00000000 0000 0000
 00000000 0000000000 000 00 00 (Default) 0000 000 00000000 000000 0000 000 000000 000000 DefaultLabel
 000000 00 00 00000000 0000 8 000000 000 .00000000 0000 00000000 0000 Explorer 0000 000 000 .000000
 .000000 0000 00 0000 0000 00000000 00000000 0000 0 00000000 0000 0000



በጥንቃቄ በሚገኝበት ሁኔታ ለጥራት ማረጋገጫ ማስፈጸም ይቻላል።

000000 000000 0000 0000 0(C) 000 000000 0000 00000000 00 000000 0000 000000 0000 000000 0000
 000 0 0000 0000 00 0000 Default 0000 0000 0000000 000000 0000 0000 000000 .0000 000000 DefaultIcon
 000000 000000 000000 0000 0000 000000000 0000 0000 00 000000
 .0000

[illegible]

Move/Copy :

00 .000000 0000000 0000 0000 0 0000000 0000 00 0000000 000000000 0000 0000 0000000000 00 00 0000 00 :000000
 000000000 00 0000 00000000 0000 0000000 0000 0000000 0 00000 00000000 00 00000000 0000000 00000 0000000 0000000
 00 00 0000000 00 00000000 00000000 0000000000 00000 00 0000000 0000 00000000 0000000 0000 00 00 0000000 00
 0000000 000000 00000 00000000000 00 **Move To/ Copy To** 0000000000 000000000 0 0000000 0000 00000 00000 00000
 00 00 00 000000000000 **Copy To** 0 **Move To** 0000000000 00 00 00 0000 00000 00000 00000 00000 00 00000 000000
 :0000000 0000 00000 00 0000000 .00000 0000000 00000000 00000 00 00000 00000000 0000000 00000 00 000000

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers


Move To `ContextMenuHandlers` `:ContextMenuHandlers` `.AddHandler(Key)` `{}` `Default` (9 items) .

{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}

000000 0000 0000 00 CintextMenuHandlers 0000 00 00 000000 000000 Move To 0000 00 0000 000000
 000000 0000 0000 0000 0000 00 000000 00 Default 0000 000000 0 0000000 Copy To

{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

이제 이 레지스트리 값을 수정하면 시작 메뉴에 'Move To' 항목이 추가됩니다.
!이제 이 레지스트리 값을 수정하면 시작 메뉴에 'Move To' 항목이 추가됩니다.



CopyTo 및 MoveTo 항목이 시작 메뉴에 추가됩니다 :9

Start 버튼을 Log off 버튼으로 변경하는 방법


:이제 이 레지스트리 값을 수정하면 시작 메뉴에 'Move To' 항목이 추가됩니다.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

1 이 레지스트리 값을 DWORD로 설정하고 StartMenuLogOff 값을 1로 설정합니다.
.이 레지스트리 값을 수정하면 시작 메뉴에 'Move To' 항목이 추가됩니다.

Run 버튼을 실행 메뉴에 추가하는 방법

이 레지스트리 값을 수정하면 시작 메뉴에 'Move To' 항목이 추가됩니다.
Run 버튼을 실행 메뉴에 추가하는 방법
이 레지스트리 값을 수정하면 시작 메뉴에 'Move To' 항목이 추가됩니다.
(10) 이 레지스트리 값을 수정하면 시작 메뉴에 'Move To' 항목이 추가됩니다.



Run 버튼을 실행 메뉴에 추가하는 방법 :10

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

Taskbar 버튼을 Lock Taskbar 버튼으로 변경하는 방법

:이제 이 레지스트리 값을 수정하면 시작 메뉴에 'Move To' 항목이 추가됩니다.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

이 레지스트리 값을 DWORD로 설정하고 LockTaskbar 값을 1로 설정합니다.
.이 레지스트리 값을 수정하면 시작 메뉴에 'Move To' 항목이 추가됩니다.

Diagram illustrating a 2D array structure with 4 rows and 6 columns. The first three rows show a blue box in the first column and empty boxes in the remaining columns. The fourth row shows empty boxes in the first three columns and blue boxes in the remaining three columns. A blue line connects the blue boxes in the first three rows.

<https://www.shabakeh-mag.com/workshop/2730/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C>