

如何降低 Windows 10 启动延迟

Windows 10 启动延迟问题，可以通过以下方法解决：



Windows 10 启动延迟问题，通常是由于硬盘速度较慢或系统文件损坏导致的。可以通过以下步骤进行优化：

1. 检查硬盘健康状况：使用工具检查硬盘是否有坏道或损坏。2. 清理系统垃圾文件：使用 Windows 自带的磁盘清理工具清理系统垃圾文件。3. 禁用不必要的启动项：通过任务管理器禁用不必要的启动项，减少启动时的资源占用。

如何优化 Windows 10 启动速度



Windows 10 启动速度优化方法，包括清理系统垃圾、禁用不必要的启动项等。


Windows 10 启动速度优化方法，包括清理系统垃圾、禁用不必要的启动项等。

00000000 000000 00 00 0000 (shell:startup) 0000 Startup 000000 00 00 00000000 0000 00000000 00000000 0000 00  
 00 0000 0000 .0000 000000 000000 000000 000000 00 0000 00000 0 00000000 0000 00 000000 000000 00 00000000 10  
 000000 000000 000000 00 0000 0000000000 00000000 00000000 00000000 000000 00 00 000000 000000 000000 0000  
 00000 00000000 0000 000000 0000000000 00 0000000000 0000 000000 00000 00000 00000000 00 0000 0000000000 0000 .0000  
 .00000 00000 00000000 00 0000 000000 00 0000 0000000000 0000000000 0000000000 00 0000


0000 0000 00 00 00000000 0 000 000000 000000000 0000 00000 0000 00 Startup Delay 00000000 000000  
 00 000000 000 0000 00000000 00 00000 000 00 000 00000 00 .00000 0000000 0000000 0000 SSD 0000000000  
 .0000 0000 00 00 00000000 000000 00 00 0000000000 0000 0000

: 10

regedit 注册表 编辑 注册表 编辑 注册表 编辑 .reg 注册表 文件 (regedit) 注册表 编辑 注册表 编辑 .1  
.reg 注册表 文件 注册表 编辑 注册表 编辑 注册表 编辑 注册表 编辑 注册表 编辑 注册表 编辑



000000 00 0000000000 0000 00000000 0000 000000 0000000000 0000 00 00000000 0000 00 00000000 0000 00 0000 .2  
.00000 00000 Yes 0000 000000




```


00000000 00000000 00000000 00000000 HKEY Current User 00000000.3

```







6. 右クリックメニューから「Rename」を選択し、名前を「StartupDelayInMSec」に変更する。



7. 値のデータフィールドに「0」を入力し、データ型を「DWORD」に変更する。



.00000000 OK 0000 .8



:00000000  
00000000.0000  
:0000  
00.000000  
:0000 0000  
000000  
:000000 000000  
11:25 - 15/12/1395  
:000000  
00.000000 - 00.000000.00000000 - Startup Delay - 10 000000

<https://www.shabakeh-mag.com/workshop/6979>:0000 000000